

Español



**Tarifa precios**

Abril 2012

**GUNTRAMATIC**

# Índice

Todos los precios de esta lista son de fábrica, sin embalaje, instalación, seguro de transporte, instalación, montaje, puesta en marcha y sin servicio de cliente o técnico. Rigen nuestras condiciones de venta y de transporte.

Los precios no incluyen I.V.A. y sirven como base de cálculos. No son precios de recomendación, se proporcionan solo con fines informativos. Están sujetos a cambios. La publicación de esta lista de precios anula todas las anteriores. Se reservan los derechos a cambios de construcción y de servicio.

## Calderas de Pellets

<b>THERM</b>	Caldera de pellets mural con sistema de alimentación por aspiración desde sinfín o silo prefabricado	3
<b>BIOSTAR FLEX</b>	Caldera de pellets a baja temperatura con sistema de alimentación por aspiración	4
<b>BIOSTAR BOX</b>	Caldera de pellets a baja temperatura con sistema de alimentación por aspiración desde silo prefabricado	5
<b>BIOSTAR W</b>	Caldera de pellets a baja temperatura con depósito lateral incorporado	6
<b>BIOCOM FLEX</b>	Caldera de pellets a baja temperatura con sistema de alimentación por aspiración	7
<b>BIOCOM BOX</b>	Caldera de pellets a baja temperatura con sistema de alimentación por aspiración desde silo prefabricado	8

## Calderas de Pellets y Cereales

<b>POWERCORN FLEX</b>	Caldera de pellets y cereales a baja temperatura con sistema de alimentación por aspiración	9
<b>POWERCORN BOX</b>	Caldera de pellets y cereales a baja temperatura con sistema de alimentación por aspiración desde silo prefabricado	10

## Calderas de Pellets y Astillas

<b>POWERCHIP</b>	Caldera de pellets y astillas (y cereales) a baja temperatura con sistema de alimentación mediante sinfín y agitador	11
	Accesorios	12

## Calderas de Leña

<b>BIOSMART</b>	Caldera de leña a gasificación	13
<b>SYNCHRO</b>	Caldera de leña a gasificación y llama invertida	14

## Accesorios

<b>Regulación</b>	Regulación múltiple	15
<b>PS / ECO</b>	Depósito de inercia	16
<b>PSF</b>	Depósito con producción instantánea de ACS	17
<b>ECO</b>	Depósito ACS	18

# Caldera de pellets mural con sistema de alimentación por aspiración desde sinfín o silo prefabricado

## THERM FLEX, THERM BOX

Precios sin I.V.A.

GUNTAMATIC



3

Descripción	Referencia	Precio sin I.V.A.
THERM 7 Flex - 1m	091-021	7.422,00
THERM 7 Flex - 1,5m	091-022	7.512,00
THERM 7 Flex - 2m	091-023	7.642,00
THERM 7 BOX 5,2	091-051	9.035,00
THERM 7 BOX 7,5	091-052	9.287,00
THERM 7 TOP 2,2	091-071	9.610,00
Manguera aspiración, por metro*	N20-500	12,50
Abrazadera manguera, por unidad*	Z35-001	2,90
Manguito protección anti-incendios	H35-001	57,70
Set MKR (Regulación según T <sup>o</sup> exterior)**	S30-031	247,00
RFF 25	S70-006	87,50
Regulación remota RS 200 (máx. 2 dispositivos añadidos por instalación)	S60-004	402,00
Sensor depósito de inercia (2 unidades necesarias por depósito)**	S70-003	25,00
Abrazadera tubería humos 100	H33-280	33,00
RE15 Regulador de tiro con trampilla anti deflagración*	H38-155	144,00
Módulo GSM	S15-002	402,00
Puesta en marcha*	I39-650S	250,00

\* estrictamente necesario

\*\* estrictamente necesario o Set MKR o 2 sensores de depósito de inercia

# Caldera de pellets a baja temperatura con sistema de alimentación por aspiración

## BIOSTAR FLEX

Precios sin I.V.A.

GUNTAMATIC



4

Descripción	FLEX 1m (1,0-1,5m)		FLEX 1,5m (1,5-2,0m)		FLEX 1m+1m (2,0-2,5m)		FLEX 1m+1,5m (2,5-3,0m)		FLEX 1,5m+1,5m (3,0-3,5m)	
	Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€
BIOSTAR 12 FLEX	033-150	9.623,00	033-151	9.713,00	033-152	9.843,00	033-153	9.933,00	033-154	10.023,00
BIOSTAR 15 FLEX	033-170	9.623,00	033-171	9.713,00	033-172	9.843,00	033-173	9.933,00	033-174	10.023,00
BIOSTAR 23 FLEX	033-200	9.985,00	033-201	10.075,00	033-202	10.205,00	033-203	10.295,00	033-204	10.385,00

Descripción	Referencia	Precio sin I.V.A.
1m sinfin adicional (alargamiento para 2,5+1m o 3+1m)	075-112	220,00
Manguera aspiración, por metro*	N20-500	12,50
Abrazadera manguera, por unidad*	Z35-001	2,90
Manguito protección anti-incendios	H35-001	57,70
Set MKR (Regulación según Tª exterior)**	S30-031	247,00
RFF 25	S70-006	87,50
Regulación remota RS 200 (máx. 2 dispositivos añadidos por instalación)	S60-004	402,00
Sensor depósito de inercia (2 unidades necesarias por depósito)**	S70-003	25,00
Precio altura reducida 1,80m (depósito más corto)	033-950	162,00
Set patas amortiguadoras de sonido con articulación (4 unidades)	H00-803	45,70
RE15 Regulador de tiro con trampilla anti deflagración*	H38-155	144,00
RE20 Regulador de tiro con trampilla anti deflagración (a partir de Ø160 de chimenea)	H38-160	156,00
Set de llenado*	H00-001	264,00
Módulo GSM	S15-002	402,00
Puesta en marcha*	I39-520S	250,00

\* estrictamente necesario

\*\* estrictamente necesario o Set MKR o 2 sensores de depósito de inercia

# Caldera de pellets a baja temperatura

con sistema de alimentación por aspiración desde silo prefabricado

## BIOSTAR BOX

Precios sin I.V.A.



5

Descripción	BOX 5,2 1,7 x 1,7 m 3,1 - 5,2 m <sup>3</sup>		BOX 7,5 2,1 x 2,1 m 4,5 - 7,5 m <sup>3</sup>		BOX 8,3 2,9 x 1,7 m 5,7 - 8,3 m <sup>3</sup>		BOX 11 2,5 x 2,5 m 7,3 - 11 m <sup>3</sup>		BOX 14 2,9 x 2,9 m 9,6 - 14,1 m <sup>3</sup>	
	Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€
BIOSTAR 12 BOX	033-331	11.236,00	033-301	11.488,00	033-321	11.755,00	033-311	11.755,00	-	-
BIOSTAR 15 BOX	-	-	033-303	11.488,00	033-323	11.755,00	033-313	11.755,00	033-333	12.586,00
BIOSTAR 23 BOX	-	-	033-306	11.850,00	033-326	12.117,00	033-316	12.117,00	033-336	12.948,00

Descripción	Referencia	Precio sin I.V.A.
Manguera aspiración, por metro*	N20-500	12,50
Abrazadera manguera, por unidad*	Z35-001	2,90
Manguito protección anti-incendios	H35-001	57,70
Set MKR (Regulación según T <sup>º</sup> exterior)**	S30-031	247,00
RFF 25	S70-006	87,50
Regulación remota RS 200 (máx. 2 dispositivos añadidos por instalación)	S60-004	402,00
Sensor depósito de inercia (2 unidades necesarias por depósito)**	S70-003	25,00
Set patas amortiguadoras de sonido con articulación (4 unidades)	H00-803	45,70
RE15 Regulador de tiro con trampilla anti deflagración*	H38-155	144,00
RE20 Regulador de tiro con trampilla anti deflagración (a partir de Ø160 de chimenea)	H38-160	156,00
Módulo GSM	S15-002	402,00
Puesta en marcha*	I39-520S	250,00

\* estrictamente necesario

\*\* estrictamente necesario o Set MKR o 2 sensores de depósito de inercia

# Caldera de pellets a baja temperatura con depósito lateral incorporado

## BIOSTAR W

Precios sin I.V.A.

GUNTAMATIC



6

Descripción	Referencia	Precio sin I.V.A.
BIOSTAR 12 W (sin regulación según Tº exterior)	033-011	9.614,00
BIOSTAR 15 W (sin regulación según Tº exterior)	033-001	9.614,00
BIOSTAR 23 W (sin regulación según Tº exterior)	033-005	9.992,00
Set MKR (Regulación según Tº exterior)**	S30-031	247,00
RFF 25	S70-006	87,50
Regulación remota RS 200 (máx. 2 dispositivos añadidos por instalación)	S60-004	402,00
Sensor depósito de inercia (2 unidades necesarias por depósito)**	S70-003	25,00
Set patas amortiguadoras de sonido con articulación (4 unidades)	H00-803	45,70
RE15 Regulador de tiro con trampilla anti deflagración*	H38-155	144,00
RE20 Regulador de tiro con trampilla anti deflagración (a partir de Ø160 de chimenea)	H38-160	156,00
Set de llenado	H00-001	264,00
Módulo GSM	S15-002	402,00
Puesta en marcha*	I39-520S	250,00

\* estrictamente necesario

\*\* estrictamente necesario o Set MKR o 2 sensores de depósito de inercia

# Caldera de pellets a baja temperatura con sistema de alimentación por aspiración

## BIOCOM FLEX

Precios sin I.V.A.

GUNTAMATIC



7

Descripción		FLEX 1m	FLEX 1,5m	FLEX 2m (1+1)	FLEX 2,5m (1+1,5)	FLEX 3m (1,5+1,5)	FLEX 3,5m (1+1+1,5)	FLEX 4m (1+1,5+1,5)	FLEX 4,5m (1,5+1,5+1,5)	FLEX 5m (1+1,5+1,5+1,5)
<b>BIOCOM 30 FLEX</b> 7-30 kW	€ Ref.	<b>13.459,00</b> 075-460	<b>13.549,00</b> 075-461	<b>13.679,00</b> 075-462	<b>13.769,00</b> 075-463	<b>13.859,00</b> 075-464	<b>13.989,00</b> 075-465	<b>14.079,00</b> 075-466	<b>14.169,00</b> 075-467	<b>14.299,00</b> 075-468
<b>BIOCOM 40 FLEX</b> 9-40 kW	€ Ref.	<b>13.843,00</b> 075-560	<b>13.933,00</b> 075-561	<b>14.063,00</b> 075-562	<b>14.153,00</b> 075-563	<b>14.243,00</b> 075-564	<b>14.373,00</b> 075-565	<b>14.463,00</b> 075-566	<b>14.553,00</b> 075-567	<b>14.683,00</b> 075-568
<b>BIOCOM 50 FLEX</b> 12-50 kW	€ Ref.	<b>14.963,00</b> 083-460	<b>15.053,00</b> 083-461	<b>15.183,00</b> 083-462	<b>15.273,00</b> 083-463	<b>15.363,00</b> 083-464	<b>15.493,00</b> 083-465	<b>15.583,00</b> 083-466	<b>15.673,00</b> 083-467	<b>15.803,00</b> 083-468
<b>BIOCOM 75 FLEX</b> 22-75 kW	€ Ref.	<b>20.066,00</b> 084-460	<b>20.156,00</b> 084-461	<b>20.286,00</b> 084-462	<b>20.376,00</b> 084-463	<b>20.466,00</b> 084-464	<b>20.596,00</b> 084-465	<b>20.686,00</b> 084-466	<b>20.776,00</b> 084-467	<b>20.906,00</b> 084-468
<b>BIOCOM 100 FLEX</b> 22-100 kW	€ Ref.	<b>20.636,00</b> 085-460	<b>20.726,00</b> 085-461	<b>20.856,00</b> 085-462	<b>20.946,00</b> 085-463	<b>21.036,00</b> 085-464	<b>21.166,00</b> 085-465	<b>21.256,00</b> 085-466	<b>21.346,00</b> 085-467	<b>21.476,00</b> 085-468

Descripción	Referencia	Precio sin I.V.A.
Manguera aspiración, por metro*	N20-500	12,50
Abrazadera manguera, por unidad*	Z35-001	2,90
Manguito protección anti-incendios	H35-001	57,70
Set MKR (Regulación según Tª exterior)**	S30-031	247,00
Regulación remota múltiple MK 261 para 2 circuitos mezclados (máx. 2 dispositivos añadidos por instalación)	S30-030	803,00
RFF 25	S70-006	87,50
Regulación remota RS 200 (máx. 2 dispositivos añadidos por instalación)	S60-004	402,00
Sensor depósito de inercia (2 unidades necesarias por depósito)**	S70-003	25,00
Set patas amortiguadoras de sonido con articulación (4 unidades)	H00-803	45,70
RA 60 Grupo de elevación de retorno	H39-001	508,00
Válvula de seguridad térmica 95°C*	H36-700	95,20
RT 20-15 (pieza en T para RE 20, BIOCOM 30-50)	H33-164	79,00
RT 20-18 (pieza en T para RE 20, BIOCOM 75-100)	H33-166	81,00
RE 20 Regulador de tiro con trampilla anti deflagración (2 necesarios si Ø chimenea >200)*	H38-160	156,00
Set de llenado*	H00-001	264,00
Módulo GSM	S15-002	402,00
Puesta en marcha*	I39-610S	250,00

\*

estrictamente necesario

\*\*

estrictamente necesario o Set MKR o 2 sensores de depósito de inercia

# Caldera de pellets a baja temperatura

con sistema de alimentación por aspiración desde silo prefabricado

## BIOCOM BOX

Precios sin I.V.A.



Descripción	BOX 7,5 2,1 x 2,1 m 4,5 - 7,5 m <sup>3</sup>		BOX 8,3 2,9 x 1,7 m 5,7 - 8,3 m <sup>3</sup>		BOX 11 2,5 x 2,5 m 7,3 - 11 m <sup>3</sup>		BOX 14 2,9 x 2,9 m 9,6 - 14,1 m <sup>3</sup>	
	Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€
BIOCOM 30 BOX	075-481	15.324,00	075-482	15.591,00	075-483	15.591,00	075-484	16.422,00
BIOCOM 40 BOX	075-581	15.708,00	075-582	15.975,00	075-583	15.975,00	075-584	16.806,00
BIOCOM 50 BOX	083-481	16.828,00	083-482	17.095,00	083-483	17.095,00	083-484	17.926,00

Descripción	Referencia	Precio sin I.V.A.
Manguera aspiración, por metro*	N20-500	12,50
Abrazadera manguera, por unidad*	Z35-001	42,90
Manguito protección anti-incendios	H35-001	57,70
Set MKR (Regulación según Tº exterior)**	S30-031	247,00
Regulación remota múltiple MK 261 para 2 circuitos mezclados (máx. 2 dispositivos añadidos por instalación)	S30-030	803,00
RFF 25	S70-006	87,50
Regulación remota RS 200 (máx. 2 dispositivos añadidos por instalación)	S60-004	402,00
Sensor depósito de inercia (2 unidades necesarias por depósito)**	S70-003	25,00
Set patas amortiguadoras de sonido con articulación (4 unidades)	H00-803	45,70
RA 60 Grupo de elevación de retorno	H39-001	508,00
Válvula de seguridad térmica 95°C*	H36-700	95,20
RE20 Regulador de tiro con trampilla anti deflagración*	H38-160	156,00
Módulo GSM	S15-002	402,00
Puesta en marcha*	I39-610S	250,00

\* estrictamente necesario

\*\* estrictamente necesario o Set MKR o 2 sensores de depósito de inercia

# Caldera de pellets y cereales a baja temperatura con sistema de alimentación por aspiración

## POWERCORN FLEX

Precios sin I.V.A.

GUNTAMATIC



Descripción		FLEX 1m	FLEX 1,5m	FLEX 2m (1+1)	FLEX 2,5m (1+1,5)	FLEX 3m (1,5+1,5)	FLEX 3,5m (1+1+1,5)	FLEX 4m (1+1,5+1,5)	FLEX 4,5m (1,5+1,5+1,5)	FLEX 5m (1+1+1,5+1,5)
<b>POWERCORN 30 FLEX</b>	€	<b>13.852,00</b>	<b>13.942,00</b>	<b>14.072,00</b>	<b>14.162,00</b>	<b>14.252,00</b>	<b>14.382,00</b>	<b>14.472,00</b>	<b>14.562,00</b>	<b>14.692,00</b>
	Ref.	075-160	075-161	075-162	075-163	075-164	075-165	075-166	075-167	075-168
<b>POWERCORN 50 FLEX</b>	€	<b>17.090,00</b>	<b>17.180,00</b>	<b>17.310,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.490,00</b>	<b>17.620,00</b>	<b>17.710,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.930,00</b>
	Ref.	076-160	076-161	076-162	076-163	076-164	076-165	076-166	076-167	076-168
<b>POWERCORN 75 FLEX</b>	€	<b>20.580,00</b>	<b>20.670,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>20.890,00</b>	<b>20.980,00</b>	<b>21.110,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.290,00</b>	<b>21.420,00</b>
	Ref.	077-160	077-161	077-162	077-163	077-164	077-165	077-166	077-167	077-168

9

Descripción	Referencia	Precio sin I.V.A.
Manguera aspiración, por metro*	N20-500	12,50
Abrazadera manguera, por unidad*	Z35-001	2,90
Manguito protección anti-incendios	H35-001	57,70
Sinfín para extracción de ceniza pequeño (POWERCORN 30)	075-700	1.590,00
Sinfín para extracción de ceniza grande (POWERCORN 50 - 75)	075-701	1.590,00
Barril de ceniza (opción para extracción automática de ceniza, móvil, aprox. 200 litros)	075-702	480,00
Conducto aspiración ceniza 5 m	075-703	95,00
Conducto aspiración ceniza 10 m	075-704	190,00
Conducto aspiración ceniza 15 m	075-705	285,00
Conducto aspiración ceniza 20 m	075-706	380,00
Manguito protección anti-incendios 54 – 60 ZUS (para manguera metálica)	Z35-004	5,00
Set MKR (Regulación según Tº exterior)**	S30-031	247,00
Regulación remota múltiple MK 261 para 2 circuitos mezclados (máx. 2 dispositivos añadidos por instalación)	S30-030	803,00
RFF 25	S70-006	87,50
Regulación remota RS 200 (máx. 2 dispositivos añadidos por instalación)	S60-004	402,00
Sensor depósito de inercia (2 unidades necesarias por depósito)**	S70-003	25,00
Set patas amortiguadoras de sonido con articulación (4 unidades)	H00-803	45,70
RA 60 Grupo de elevación de retorno	H39-001	508,00
Válvula de seguridad térmica 95ºC*	H36-700	95,20
RT 20-15 (pieza en T para RE 20, BIOCOM 30-50)	H33-164	79,00
RT 20-18 (pieza en T para RE 20, BIOCOM 75-100)	H33-166	81,00
RE20 Regulador de tiro con trampilla anti deflagración (2 necesarios si Ø chimenea >200)*	H38-160	156,00
Set de llenado*	H00-001	264,00
Módulo GSM	S15-002	402,00
Puesta en marcha*	I39-600S	250,00

\*

estrictamente necesario

\*\*

estrictamente necesario o Set MKR o 2 sensores de depósito de inercia

# Calderas de pellets y cereales a baja temperatura con sistema de alimentación por aspiración desde silo prefabricado

## POWERCORN BOX

Precios sin I.V.A.

GUNTAMATIC



Descripción		BOX 7,5 2,1 x 2,1 m 4,5 - 7,5 m <sup>3</sup>		BOX 8,3 2,9 x 1,7 m 5,7 - 8,3 m <sup>3</sup>		BOX 11 2,5 x 2,5 m 7,3 - 11 m <sup>3</sup>		BOX 14 2,9 x 2,9 m 9,6 - 14,1 m <sup>3</sup>	
		Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€
POWERCORN 30 BOX	€ Ref.	075-301	15.717,00	075-302	15.984,00	075-303	15.984,00	075-304	16.815,00
POWERCORN 50 BOX	€ Ref.	076-301	18.955,00	076-302	19.222,00	076-303	19.222,00	076-304	20.053,00

10

Descripción	Referencia	Precio sin I.V.A.
Manguera aspiración, por metro*	N20-500	12,50
Abrazadera manguera, por unidad*	Z35-001	2,90
Manguito protección anti-incendios	H35-001	57,70
Sinfín para extracción de ceniza pequeño (POWERCORN 30)	075-700	1.590,00
Sinfín para extracción de ceniza grande (POWERCORN 50 - 75)	075-701	1.590,00
Barril de ceniza (opción para extracción automática de ceniza, móvil, aprox. 200 litros)	075-702	480,00
Conducto aspiración ceniza 5 m	075-703	95,00
Conducto aspiración ceniza 10 m	075-704	190,00
Conducto aspiración ceniza 15 m	075-705	285,00
Conducto aspiración ceniza 20 m	075-706	380,00
Manguito protección anti-incendios 54 - 60 ZUS (para manguera metálica)	Z35-004	5,00
Set MKR (Regulación según Tº exterior)**	S30-031	247,00
Regulación remota múltiple MK 261 para 2 circuitos mezclados (máx. 2 dispositivos añadidos por instalación)	S30-030	803,00
RFF 25	S70-006	87,50
Regulación remota RS 200 (máx. 2 dispositivos añadidos por instalación)	S60-004	402,00
Sensor depósito de inercia (2 unidades necesarias por depósito)**	S70-003	25,00
Set patas amortiguadoras de sonido con articulación (4 unidades)	H00-803	45,70
RA 60 Grupo de elevación de retorno	H39-001	508,00
Válvula de seguridad térmica 95ºC*	H36-700	95,20
RT 20-15 (pieza en T para RE 20, BIOCOM 30-50)	H33-164	79,00
RT 20-18 (pieza en T para RE 20, BIOCOM 75-100)	H33-166	81,00
RE20 Regulador de tiro con trampilla anti deflagración (2 necesarios si Ø chimenea >200)*	H38-160	156,00
Módulo GSM	S15-002	402,00
Puesta en marcha*	I39-600S	250,00

\*

estrictamente necesario

\*\*

estrictamente necesario o Set MKR o 2 sensores de depósito de inercia

# Caldera de pellets y astillas (y cereales) a baja temperatura con sistema de alimentación mediante sinfín y agitador

## POWERCHIP

Precios sin I.V.A.

GUNTAMATIC



11

Descripción (sin revestimiento para cereales)		Brazos: 1,5 m Sinfín: ~ 2 m	Brazos: 2 m Sinfín: ~ 2,25 m	Brazos: 2,5 m Sinfín: ~ 2,5 m	Brazos: 3 m Sinfín: ~ 2,75 m	Brazos: 3,5 m Sinfín: ~ 3 m	Brazos: 4 m Sinfín: ~ 3,25 m	Brazos: 4,5 m Sinfín: ~ 3,5 m	Brazos: 5 m Sinfín: ~ 3,75 m
<b>POWERCHIP 20/30</b> 7-30 kW	€ Ref.	15.585,00 082-030	15.908,00 082-031	16.232,00 082-032	16.555,00 082-033	16.823,00 082-034	17.091,00 082-035	17.414,00 082-036	17.738,00 082-037
<b>POWERCHIP 40/50</b> 12-50 kW (cereales hasta 25 kW)	€ Ref.	17.074,00 083-030	17.397,00 083-031	17.721,00 083-032	18.044,00 083-033	18.312,00 083-034	18.580,00 083-035	18.903,00 083-036	19.227,00 083-037
<b>POWERCHIP 75</b> Astillas: 22-75 kW Pellets: 22-75 kW (cereales 22-70 kW)	€ Ref.	22.177,00 084-030	22.500,00 084-031	22.824,00 084-032	23.147,00 084-033	23.415,00 084-034	23.683,00 084-035	23.006,00 084-036	24.330,00 084-037
<b>POWERCHIP 100</b> Astillas: 22-100 kW Pellets: 22-100 kW (cereales 22-70 kW)	€ Ref.	22.732,00 085-030	22.055,00 085-031	22.379,00 085-032	23.702,00 085-033	23.970,00 085-034	23.238,00 085-035	23.561,00 085-036	24.885,00 085-037
<b>Edición especial PC</b> (con revestimiento para cereales)									
<b>POWERCORN 12-50</b> Cereales: 12-40 kW Astillas: 12-50 kW Pellets: 12-50 kW	€ Ref.	19.201,00 076-730	19.524,00 076-731	19.848,00 076-732	20.171,00 076-733	20.439,00 076-734	20.707,00 076-735	20.030,00 076-736	21.354,00 076-737

# Caldera de pellets y astillas

con sistema de alimentación mediante sinfín

## ACCESORIOS POWERCHIP

Precios sin I.V.A.

Descripción	Referencia	Precio sin I.V.A.
Cubeta y sinfín 0,22 m (longitud total máx. 7m)	082-801	157,00
Cubeta y sinfín 0,55 m (longitud total máx. 7m)	082-803	253,00
Cubeta y sinfín 1,10 m (longitud total máx. 7m)	082-805	361,00
Cubeta y sinfín 2,2 m (longitud total máx. 7m)	082-807	544,00
Cubeta y sinfín 3 m (longitud total máx. 7m)	082-809	759,00
Conducto vertical de hasta 3 m de altura (bridas de soporte incluidas)	082-951	295,00
Revestimiento para grano / miscanto para PCH 20/30	082-901	385,00
Revestimiento para grano / miscanto para PCH 40/50	083-901	405,00
Revestimiento para grano / miscanto para PCH 75/100	085-901	514,00
Sinfín de llenado 3 m (reductible, D200, motor 3 kW)	082-921	1.426,00
Sinfín de llenado 4 m (reductible, D200, motor 3 kW)	082-922	1.634,00
Sinfín de llenado 5 m (reductible, D200, motor 3 kW)	082-923	1.757,00
Sinfín de llenado 6 m (reductible, D200, motor 3 kW)	082-924	1.965,00
Sinfín de llenado 7 m (reductible, D200, motor 3 kW)	082-925	2.089,00
Sinfín para extracción de ceniza pequeño (POWERCHIP 30 - 50)	075-710	1.590,00
Sinfín para extracción de ceniza grande (POWERCORN 50 Sonder, POWERCHIP 75 - 100)	075-711	1.590,00
Barril de ceniza (opción para extracción automática de ceniza, móvil, aprox. 200 litros)	075-702	480,00
Conducto aspiración ceniza 5 m	075-703	95,00
Conducto aspiración ceniza 10 m	075-704	190,00
Conducto aspiración ceniza 15 m	075-705	285,00
Conducto aspiración ceniza 20 m	075-706	380,00
Manguito protección anti-incendios 54 - 60 ZUS (para manguera metálica)	Z35-004	5,00
Set MKR (Regulación según Tº exterior)**	S30-031	247,00
Regulación remota múltiple MK 261 para 2 circuitos mezclados (máx. 2 dispositivos añadidos por instalación)	S30-030	803,00
RFF 25	S70-006	87,50
Regulación remota RS 200 (máx. 2 dispositivos añadidos por instalación)	S60-004	402,00
Sensor depósito de inercia (2 unidades necesarias por depósito)**	S70-003	25,00
Módulo GSM	S15-002	402,00
Válvula de seguridad térmica 50°C*	H36-701	110,00
Set patas amortiguadoras de sonido con articulación (4 unidades)	H00-803	45,70
RA 60 Grupo de elevación de retorno (solo para depósito de inercia)	H39-001	508,00
RA 60 Bomba de alta eficiencia (hasta 50 kW)	H39-003	780,00
Válvula de seguridad térmica 95°C*	H36-700	95,20
RT 20-15 (pieza T para RE 20, POWERCHIP 30 - 50)	H33-164	79,00
RT 20-18 (pieza T especial para RE 20, POWERCORN 50, POWERCHIP 75 -100)	H33-166	81,00
RE 20 Regulador de tiro con trampilla anti deflagración (a partir de Ø180 de chimenea)*	H38-160	156,00
Montaje (montaje de sinfín - ayudante necesario)	199-011	250,00
Puesta en marcha*	I39-620S	250,00

\* estrictamente necesario

\*\* estrictamente necesario o Set MKR o 2 sensores de depósito de inercia

# Caldera de leña a gasificación

## BIOSMART

Precios sin I.V.A

GUNTAMATIC



13

Descripción	Referencia	Precio sin I.V.A.
BIOSMART 14	072-000	4.660,00
Limpieza semiautomática 14 (a partir de depósitos de inercia de 1.400L)	072-005	410,00
BIOSMART 22	072-010	4.782,00
Limpieza semiautomática 22 (a partir de depósitos de inercia de 1.400L)	072-015	288,00
Regulación remota múltiple MK 261 para 2 circuitos mezclados (máx. 2 dispositivos añadidos por instalación)	S30-030	803,00
RFF 25	S70-006	87,50
Set patas amortiguadoras de sonido con articulación (4 unidades)	H00-803	45,70
RA 60 Grupo de elevación de retorno (solo para depósito de inercia)	H39-001	508,00
RA 60 Bomba de alta eficiencia (hasta 50 kW)	H39-003	780,00
Válvula de seguridad térmica 95°C*	H36-700	95,20
RE 20 Regulador de tiro ahorrador de energía con tapa anti deflagración*	H38-160	156,00
RT 20-13 Pieza T conducto de humos	H33-163	77,00
Puesta en marcha*	I39-660S	250,00

\* estrictamente necesario



14

Descripción	Referencia	Precio sin I.V.A.
SYNCHRO 31	067-010	7.553,00
SYNCHRO 34	067-000	7.553,00
SYNCHRO 44	067-100	7.937,00
SYNCHRO 31 (Lambda)	067-011	7.961,00
SYNCHRO 34 (Lambda)	067-001	7.961,00
SYNCHRO 44 (Lambda)	067-101	8.345,00
Set MKR (Regulación según Tº exterior)	S30-031	247,00
Regulación remota múltiple MK 261 para 2 circuitos mezclados (máx. 2 dispositivos añadidos por instalación)	S30-030	803,00
RFF 25	S70-006	87,50
Regulación remota RS 200 (máx. 2 dispositivos añadidos por instalación)	S60-004	402,00
Precio posibilidad de conexión con caldera de fueloil parte izquierda	067-901	285,00
Precio posibilidad de conexión con caldera de fueloil parte derecha	067-902	285,00
Tapa de protección SZ	SY034-3-180-0	55,00
Set patas amortiguadoras de sonido con articulación (4 unidades)	H00-803	45,70
RA 60 Grupo de elevación de retorno	H39-001	508,00
RA 60 Bomba de alta eficiencia (hasta 50 kW)	H39-003	780,00
RK 20 Regulador de tiro*	H38-110	93,70
Válvula de seguridad térmica 95°C*	H36-700	95,20
RT 20-15 Pieza T conducto de humos	H33-164	79,00
Puesta en marcha*	I39-520S	250,00

\* estrictamente necesario



# Regulación

para THERM, BIOSTAR, BIOCOM, POWERCORN, POWERCHIP, SYNCHRO

Precios sin I.V.A.

## Regulación múltiple Set-MKR

Ref.: S30-031

247,00 €

- 1 circuito de calefacción directo
- 1 circuito ACS
- 2 circuitos de calefacción con mezcladora



## Regulación mural Set MK261

Ref.: S30-030

803,00 €

- 2 circuitos de calefacción con mezcladora  
(máx. 2 dispositivos adicionales por instalación)



## Termostato RFF25

Ref.: S70-006

87,50 €

- (máx. 1 termostato por circuito)



## Regulación remota RS 200

Ref.: S60-004

402,00 €

- Termostato de pantalla táctil
- Mismo menú que en la caldera
- (máx. 1 dispositivo por circuito)



## Módulo GSM

Ref.: S15-002

402,00 €


- Control remoto a través de teléfono móvil

# Depósito de inercia

## Akkutherm PS/ECO

Precios sin I.V.A.

GUNTAMATIC



16

Descripción	Contenido [Litros]	Diámetro sin aisl. [mm]	Diámetro con aisl. [mm]	Altura con aislam. [mm]	Conexiones	sin aislamiento		con aislamiento PS		con aislamiento ECO	
						Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€
850 PS	826	790	1.010	1.900	5/4"	034-010	<b>748,00</b>	034-020	<b>1.034,00</b>	034-030	<b>1.343,00</b>
1000 PS	1.000	790	1.010	2.300	5/4"	035-010	<b>806,00</b>	035-020	<b>1.438,00</b>	035-030	<b>1.438,00</b>
1100 PS	1.069	900	1.120	1.900	5/4"	036-010	<b>893,00</b>	036-020	<b>1.620,00</b>	036-030	<b>1.620,00</b>
1400 PS	1.370	900	1.120	2.400	5/4"	037-010	<b>958,00</b>	037-020	<b>1.700,00</b>	037-030	<b>1.700,00</b>
1600 PS	1.572	1.100	1.320	1.900	5/4"	038-010	<b>1.271,00</b>	038-020	<b>2.002,00</b>	038-030	<b>2.002,00</b>
2000 PS	2.000	1.100	1.320	2.400	5/4"	039-010	<b>1.321,00</b>	039-020	<b>2.071,00</b>	039-030	<b>2.071,00</b>
2000 /2 PS	2.000	1.100	1.320	2.400	2 x 2"	039-050	<b>1.478,00</b>	039-060	<b>2.221,00</b>	039-070	<b>2.221,00</b>


Descripción	Ref.	€
Brida de 12 agujeros soldada, con tapa, tornillos y cierre	034-100	<b>97,00</b>

# Depósito con producción instantánea de ACS

## PSF

Precios sin I.V.A.

GUNTAMATIC





Descripción	Contenido total [Litros]	Contenido depósito [Litros]	Contenido ACS [Litros]	Diámetro sin aisl. [mm]	Diámetro con aisl. [mm]	Altura con aislam. [mm]	Ref.	€
PSF 850	830	580	250	790	1.000	1.900	034-040	2.706,00
PSF 1000	1.000	750	250	790	1.000	2.300	035-040	2.800,00
PSF 1100	1.070	720	350	900	1.110	1.900	036-040	2.982,00
PSF 1400	1.370	1.020	350	900	1.110	2.400	037-040	3.062,00
PSF 1600	1.570	1.220	350	1.100	1.310	1.900	038-040	3.324,00
PSF 2000	2.000	1.650	350	1.100	1.310	2.400	039-040	3.393,00



# Depósito ACS

## ECO

Precios sin I.V.A.



18

Descripción	Contenido [Litros]	Diámetro con aisl. [mm]	Altura con aislam. [mm]	Manguitos agua caliente y fría	Brida	Superficie serpentín [m <sup>2</sup> ]	Peso aprox. [kg]	Ref.	€
ECO 305	300	615	1.795	1"	1	1,5	115	048-500	1.090,00
ECO 505	500	765	1.855	1"	1	2,0	160	049-500	1.323,00
ECO 505 solar	500	765	1.855	1"	1	2,0/1,0	180	050-500	1.557,00



**GUNTAMATIC** HEIZTECHNIK  
heating with future

**GUNTAMATIC Service Spain**

C/ Llenguadoc 23  
08207 Sabadell  
Barcelona - España  
Tel. +34 93 7188482  
info@guntamatic.es  
www.guntamatic.es

**GUNTAMATIC Austria**

Bruck 7  
4722 Peuerbach  
Austria  
Tel. +43 7276 2441 0  
Info@guntamatic.com  
www.guntamatic.com